

MAXBOND PU PRIMER

CHẤT QUÉT LÓT GỐC PU

Thông tin sản phẩm

Maxbond PU Primer là chất quét lót gốc PU có chứa PU nguyên chất và các dung môi khô nhanh. Được sử dụng cho công tác chuẩn bị bề mặt chống lại ảnh hưởng của độ ẩm và lỗ rỗng bề mặt, hỗ trợ tác dụng và tăng khả năng bám dính của màng chống thấm gốc PU. Có thể thi công trên bề mặt bê tông, khối xây và bề mặt kim loại.

Đặc tính thiết kế

- Có khả năng thẩm thấu cao
- Nhanh khô
- Bám dính tuyệt vời

Giới hạn

- Không thi công trên bề mặt ẩm ướt
- Không thi công trên bề mặt xốp, nhựa hoặc bề mặt nhạy cảm với dung môi.

Thông số kỹ thuật

Màu sắc	Chất lỏng trong suốt màu vàng
Trọng lượng riêng	0.95 ±0.05
Hàm lượng chất rắn	>40%
Điểm bắt cháy	>25°C / 77°F
Thời gian khô ở nhiệt độ 25°C, độ ẩm 80% RH	2-3h

Chuẩn bị bề mặt

Tất cả các bề mặt phải sạch khô, không có dầu sáp và các chất gây ô nhiễm. Bề mặt kim loại phải được cạo bằng bàn chải sắt, loại bỏ hoàn toàn rỉ sét, sơn và các lớp phủ khác.

Thi công

Khuấy đều Maxbond PU Primer trước khi sử dụng. Dùng chổi sơn, con lăn hoặc phun với định mức 0.2 lít/m² tùy thuộc vào độ rỗng bề mặt. Chỉ sử dụng ở khu vực thông thoáng, tránh xa nguồn lửa. Để cho lớp lót thẩm thấu vào bề mặt và bảo vệ lớp lót khỏi bụi bẩn.

Đóng gói

Thùng 16 kg

Mật độ bao phủ

Xấp xỉ 0.2 - 0.3 kg/m² trên bề mặt nhẵn.

MAXBOND PU PRIMER

CHẤT QUÉT LÓT GỐC PU

Thời hạn sử dụng

12 tháng

Bảo quản

Trong điều kiện bao bì chưa mở, ở nơi thông thoáng, khô ráo, mát mẻ tránh ánh nắng mặt trời và xa nguồn nhiệt.

Sức khỏe và an toàn

Sản phẩm chứa chất dung môi dễ bắt cháy. Không sử dụng gần nguồn lửa hoặc ở trong không gian kín mà không có thông khí hoặc máy thở. Mang găng tay và kính bảo hộ khi thao tác sản phẩm, tránh hít phải quá nhiều. Khi bị dính vào da, rửa sạch với xà phòng và nước. Khi bị dính vào mắt, xả trôi bằng nước sạch và đến trung tâm y tế ngay lập tức

Lưu ý Thông tin trên được đưa ra dựa trên thiện chí và kiến thức cũng như kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, ngụ ý hoặc bao hàm đối với bất kỳ việc sử dụng, hoặc ứng dụng cụ thể nào. Tất cả thông tin trong tài liệu này có hiệu lực kể từ ngày phát hành và thay thế tất cả các phiên bản trước đó.
* Giá trị là điển hình và không có ý nghĩa là biểu hiện tiêu chuẩn của sản phẩm.